



**ASPECTOS CLÍNICOS DE LA INFECCIÓN
EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO**

ASPECTOS CLÍNICOS DE LA INFECCIÓN EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO

Atención al Paciente

- En la atención pediátrica hay que valorar:
 - Situación de gravedad clínica inicial
 - Antecedentes clínicos de infecciones previas
 - Administración de antibióticos de riesgo y pronóstico

ASPECTOS CLÍNICOS DE LA INFECCIÓN EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO

Diagnóstico Clínico Correcto

- El diagnóstico clínico correcto de enfermedad infecciosa bacteriana es el primer paso para la determinación del antibiótico más adecuado.
- Para ello es necesario realizar:
 - ANAMNESIS: (edad, antecedentes, hábitos, escolarización, etc.)
 - SINTOMATOLOGÍA: Puede variar según etiología, localización de la infección, edad del paciente, características individuales, etc.
 - EXPLORACIÓN CLÍNICA: Para descartar infecciones víricas y orientar sobre la etiología bacteriana.
 - EXPLORACIÓN COMPLEMENTARIA: En caso necesario

ASPECTOS CLÍNICOS DE LA INFECCIÓN EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO

Criterios Clínicos como Guía de Diagnóstico
(La faringoamigdalitis como ejemplo)

Datos más significativos a favor	Datos más significativos en contra
Edad superior a 4 años	Edad inferior a 4 años
Fiebre alta, inicio súbito	Catarro
Toxicidad general (sensación de enfermedad)	Conjuntivitis
Exudado amigdalal delimitado	Tos
Adenopatías cervicales sensibles	Membranas, ulceraciones
Náuseas, vómitos, abdominalgia	Ausencia de exudado (también puede faltar en los producidos por EBHGA)
Exantema escarlatiforme	

ASPECTOS CLÍNICOS DE LA INFECCIÓN EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO

Criterios Clínicos como Guía de Diagnóstico (La infección urinaria como ejemplo)

Recién nacido y lactante

- Síntomas inespecíficos
- Predominio de la sintomatología general
- Habitualmente existencia de polaquiuria, chorro urinario débil, goteo, orina maloliente, malestar...

Edad Preescolar y Escolar

- Clínica aparente y con mayor frecuencia los síntomas son localizados en el tracto urinario:
Fiebre, dolor abdominal, disuria, polaquiuria, micción imperiosa, enuresis, orina maloliente

El diagnóstico de certeza de una infección urinaria se establece a través del urocultivo